

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в городе Стрежевом

(ТО У Роспотребнадзора по Томской области в городе Стрежевом)

IV"а" мкр., дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785
Тел. (382-59) 3-89-89, факс (382-59) 3-89-89

город Стрежевой, дом 455,
(место составления акта)
ТО У Роспотребнадзора по
Томской области в городе
Стрежевом, кабинет 203

« 22 » июня 20 17 года
(дата составления акта)
11 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 133/08**

По адресу: город Стрежевой, 4 мкр., дом 458, на основании распоряжения Главного государственного санитарного врача в городе Стрежевом и Александровском районе начальника ТО У Роспотребнадзора по Томской области в городе Стрежевом С.И. Ларченко от 06.06.2017 года №33-120/08 была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов», юридический адрес: город Стрежевой, 4 мкр., дом 458, фактический адрес: город Стрежевой, 4 мкр., дом 458 (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием в период летних каникул).

Дата и время проведения проверки:

« 13 » <u>июня</u> 20 <u>17</u> года по адресу: (дата, время проведения проверки)	<u>город Стрежевой, 4 мкр., дом 458</u> (место проведения проверки)
с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	(рассмотрение документов) <u>1 час</u> (мероприятие по контролю) (продолжительность)
« 13 » <u>июня</u> 20 <u>17</u> года по адресу: (дата, время проведения проверки)	<u>город Стрежевой, 4 мкр., дом 458</u> (место проведения проверки)
с 14 час. 15 мин. до 16 час. 15 мин.	(обследование) <u>2 часа</u> (мероприятие по контролю) (продолжительность)
« 22 » <u>июня</u> 20 <u>17</u> года по адресу: (дата, время проведения проверки)	<u>город Стрежевой, дом 455, каб.203</u> (место проведения проверки)
с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.	(рассмотрение документов) <u>1 час</u> (мероприятие по контролю) (продолжительность)
« 22 » <u>июня</u> 20 <u>17</u> года по адресу: (дата, время проведения проверки)	<u>город Стрежевой, дом 455, каб.203</u> (место проведения проверки)
с 10 час. 10 мин. до 11 час. 10 мин.	(рассмотрение протоколов) <u>1 час</u> (мероприятие по контролю) (продолжительность)

Общая продолжительность проверки: 8 дней, с «13» июня 2017 года по «22» июня 2017 года включительно, фактическое время проведения проверки: 5 часов.

Акт составлен: главным специалистом – экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в городе Стрежевом Дубовик Анастасией Валерьевной.

С распоряжением о проведении проверки №33-120/08 от 06.06.2017 года ознакомлена:
директор МОУ «СОШ №4»
городского округа Стрежевой

Г.Н. Рябченко

6.06.2017

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - согласование не требуется.

Лицо (а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в городе Стрежевом Дубовик Анастасия Валерьевна, помощник санитарного врача по общей гигиене Стрежевского филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» Карсакова Елена Александровна.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «СОШ №4» городского округа Стрежевой Рябченко Галина Николаевна, начальник лагеря Ярова Галина Васильевна.

В ходе проведения проверки установлено: что приказом №224 «Об организации работы лагерей с дневным пребыванием» от 26.05.2017 года Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов (далее – МОУ «СОШ №4» городского округа Стрежевой) на базе МОУ «СОШ №4» городского округа Стрежевой открыто оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей – летний детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (далее по тексту – лагерь).

Требования к оздоровительному учреждению с дневным пребыванием детей установлены санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее по тексту - СанПиН 2.4.4.2599-10).

Возраст детей посещающих лагерь от 6,6 (зачисленных приказом в образовательное учреждение) до 11 лет. Запланирована одна смена, с 01.06.2017 года по 26.06.2017 года – основание приказ №224 «Об организации работы лагерей с дневным пребыванием» от 26.05.2017 года МОУ «СОШ №4» городского округа Стрежевой.

Сформировано два отряда, количество детей по списку – 45 детей (1 отряд: возраст детей с 6,6 до 10 лет, количество детей в отряде – 21, 2 отряд, дети старше 10 лет, в количестве 24 человек. Работа лагеря организована следующим образом: 6-ти дневная рабочая неделя, воскресенье выходной, время пребывания в лагере с 8:30 до 16:00, суббота полный рабочий день – с 8:30 до 16:00. Режим дня разработан в соответствии с гигиеническими требованиями, предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных и культурных мероприятий, организацию экскурсий, игр, так же предусматривает регулярное 3-разовое питание.

Территория МОУ «СОШ №4» имеет наружное освещение. Земельный участок огражден по периметру забором, имеет несколько пешеходных входов, имеет один въезд. Земельный участок хорошо проветриваемый и инсолируемый, въезд и входы на участок, проезды, подходы к зданию имеют бетонное и асфальтное покрытие. На территории МОУ «СОШ №4» выделены физкультурно-спортивная, хозяйственная, учебные зоны. Физкультурно-спортивная зона включает в себя стадион, оборудованный спортивными конструкциями. Хозяйственная зона включает в себя отдельный вход в производственные помещения пищеблока, размещение мусоросборников. Мусоросбор-

ники установлены возле здания теплицы, гаража, напротив прохода во внутренний двор учебного здания, установлены на бетонированной площадке, мусоросборники оборудованы крышками, заполнены на 1/3 от объема.

Здание имеет централизованное отопление, водоснабжение и канализование, всё санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Проба воды питьевой водопроводной соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим показателям, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №460/С от 19.06.2017 года.

В мае 2017 была проведена обработка территории от кровососущих насекомых и клещей.

Летний детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием организован на базе здания МОУ «СОШ №4», используются помещения учебных кабинетов №21, №22, гардероб, отдельные санитарные узлы для девочек, для мальчиков, две комнаты для хранения уборочного инвентаря (сливы), спортивный зал, актовый зал, столовая.

1 этаж:

Обеденный зал, площадь составляет 176,91 кв.м. Поверхность стен окрашена масляной краской, потолок побелен, пол выложен цементной основой с мраморной крошкой. По левой стене обеденного зала оборудована умывальная зона – установлено 4 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, в наличии жидкое мыло с дозатором, электрополотенце. В обеденном зале установлен столы, скамейки (каждая скамья в среднем рассчитана на трех детей), на линии раздачи выделена зона с чистыми столовыми приборами. Столовые приборы изготовлены из нержавеющей стали, хранятся в металлических ящиках-кассетах ручками вверх.

Услуги по организации питания детей оздоровительного лагеря дневного пребывания на базе МОУ «СОШ №4» осуществляет ООО «ТПУ общепит» на основании договора на оказание услуг по организации питания.

Выдача готовой пищи осуществляется после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе: начальника лагеря, заведующей столовой, фельдшера.

Результаты приемочного контроля регистрируются в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Проанализировано меню с 01.06.2017 года по 13.06.2017 года.

Меню соответствует утвержденному 21 дневному меню, согласованному с ТО У Роспотребнадзора по Томской области в городе Стрежевом, запрещенных в питании блюд, повторов в смежные дни не выявлено.

Меню на каждый день вывешивается в обеденном зале, вывешенное меню утверждено директором детской площадки Г.В. Яровой.

После проведения приемочного контроля отбирается суточная проба готовой продукции. Суточная проба отбирается в полном объеме. Пробу хранят не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С в отдельном холодильнике, на посуде с пробами имеется дата отбора.

Гардероб, поверхность стен оклеена обоями под покраску, на потолке потолочная плитка, пол покрыт линолеумом. Установлено 5 кронштейнов с вешалками для верхней одежды детей. Уличная обувь ставится на пол возле кронштейнов.

Кабинет музыки, площадь составляет 51,4 кв.м. Поверхность стен на высоту 1 м. отделана панелями ПВХ, оставшаяся часть стен оклеена обоями, окрашена водоземлюсионной краской, потолок окрашен водоземлюсионной краской, пол покрыт линолеумом. В помещении учебная зона располагается на возвышении по ступеням, на каждой ступени установлено по 3 парты, всего установлено 12 парт, парты аудиторные с встроенными скамьями. Установлено пианино.

2 этаж:

Туалет для мальчиков, (совмещенный с умывальной зоной), общая площадь составляет 11,7 кв.м. Умывальная, площадь составляет 3,6 кв.м. Стены на высоту 1,8 м. выложены кафельной плиткой, остальная часть стен и потолок побелена, пол выложен керамической плиткой. Установлена 1 умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, в наличии жидкое мыло с дозатором, ведро для сбора мусора с мешком для сбора мусора, держатель для бумажного полотенца, бумажное полотенце. Туалетная, площадь составляет 8,1 кв.м. Стены на высоту 1,8 м. выложены кафельной плиткой, остальная часть стен и потолок побелена, пол выложен керамической плиткой. Установлено три унитаза, каждый унитаз оборудован сиденьем, по левой стене от входа в туалетную вывешен держатель для туалетной бумаги, туалетная бумага. Санитарно-техническое оборудование исправное. Инструкции по приготовлению и применению дезинфицирующих средств размещены в туалете, график уборки разработан, проводится отметка ответственным лицом за проведение уборки.

Туалет для девочек, (совмещенный с умывальной зоной), общая площадь составляет 10,6 кв.м. Умывальная, площадь составляет 3,3 кв.м. Стены на высоту 1,8 м. выложены кафельной плиткой, остальная часть стен и потолок побелена, пол выложен керамической плиткой. Установлена 1 умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, в наличии жидкое мыло с дозатором, ведро для сбора мусора с мешком для сбора мусора, держатель для бумажного полотенца, бумажное полотенце. Туалетная, площадь составляет 7,3 кв.м. Стены на высоту 1,8 м. выложены кафельной плиткой, остальная часть стен и потолок побелена, на стене следы протечек, пол выложен керамической плиткой. Установлено четыре унитаза, каждый унитаз оборудован сиденьем, по левой стене от входа в туалетную вывешен держатель для туалетной бумаги, туалетная бумага.

Кабинет №21 – игровая комната отряда, площадь составляет 49,8 кв.м., поверхность стен оклеена обоями, потолок побелен, пол покрыт линолеумом. Все поверхности в помещении целостностные, подвергаются обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещении установлено 10 парт, 26 стульев, расстановка парт по периметру помещения. Помещение оборудовано необходимым набором мебели для хранения игрового инвентаря. Имеется раковина с подводом воды, в наличии жидкое мыло с дозатором, бумажное полотенце. Питьевой режим организован в следующей форме: установлена парта, на парте размещены 1,5 литровые бутылки с питьевой водой, рядом с бутилированной питьевой водой хранятся чистые стаканчики на промаркированном подносе, рядом с парти установлена емкость для сбора использованных одноразовых стаканчиков (ведро с мусорным мешком). Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в лагере. На стене вывешен термометр, на момент проверки температура воздуха в игровой комнате +23 градуса С, так же ведется Журнал температурного контроля, куда ежедневно вносятся показания термометра. В игровой комнате установлены окна из ПВХ профиля с остеклением, остекление выполнено из цельного стеклопакета, окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами, что позволяет соблюдать режим проветривания. Со слов персонала проветривание игровой комнаты проводится в отсутствие детей.

Кабинет №22 – игровая комната 1 отряда, площадь составляет 48,0 кв.м., поверхность стен оклеена обоями, потолок побелен, пол покрыт линолеумом. Все поверхности в помещении целостностные, подвергаются обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещении установлено 10 парт, 26 стульев, расстановка парт по периметру помещения. Помещение оборудовано необходимым набором мебели для хранения игрового инвентаря. Имеется раковина с подводом воды, в наличии жидкое мыло с дозатором, бумажное полотенце. Питьевой режим организован в следующей форме: установлена парта, на парте размещены 1,5 литровые бутылки с питьевой водой, рядом с бутилированной питьевой водой хранятся чистые стаканчики на про-

маркированном подносе, рядом с партой установлена емкость для сбора использованных одноразовых стаканчиков (ведро с мусорным мешком). Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в лагере. На стене вывешен термометр, на момент проверки температура воздуха в игровой комнате +24 градуса С, так же ведется Журнал температурного контроля, куда ежедневно вносятся показания термометра. В игровой комнате установлены окна из ПВХ профиля с остеклением, остекление выполнено из цельного стеклопакета, окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами, что позволяет соблюдать режим проветривания. Со слов персонала проветривание игровой комнаты проводится в отсутствие детей.

Спортивный зал, площадь составляет 266,1 кв.м. Поверхность стен обшита стекло-магнезитовыми листами, потолок побелен, пол покрыт напольным покрытием из ПВХ. Оборудован спортивным инвентарем. Размещен на стене термометр.

3 этаж:

Слив, общая площадь составляет 3,4 кв.м. Поверхность стен на высоту 1,5 м. отделана кафельной плиткой, оставшаяся часть побелены, пол выложен плиткой. Установлен поддон для набора и слива воды. Дезинфицирующий режим в здании осуществляется с применением дезинфицирующего средства «Жавилар плюс», на стене вывешена инструкция по применению дезинфицирующего средства «Жавилар плюс», применение дезинфицирующего средства «Жавилар плюс» осуществляется по режиму указанному бактериальных инфекций. В помещении установлены полки для хранения уборочного инвентаря. В помещении осуществляется хранение уборочного инвентаря: для комнат, коридоров, спортивного зала, осуществляется хранение моющих и чистящих средств. Чистящие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Уборочный инвентарь для уборки комнат, коридоров, спортивного зала промаркирован.

Медицинское обеспечение осуществляется на базе медицинского блока МОУ СОШ №4 фельдшером ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» Никитиной Светланой Васильевной (договор №277 о совместной деятельности от 01.01.2013 года). Однако данный договор не предусматривает медицинское обслуживание в ЛОУ с дневным пребыванием.

Медицинский блок размещен на 2-ом этаже, состоит из кабинета приема, прививочного кабинета, который на время функционирования лагеря используется, как изолятор. Инъекции не проводятся.

Кабинет приема, используемый для медицинского обеспечения выполнен обоями под покраску, на потолке обои, на полу линолеум, окна выполнены из пластиковых конструкций, вся отделка выполнена материалами, разрешенными к использованию, светлых тонов, гладкая, подвергается влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Освещение естественное и искусственное. В кабинете осуществляется естественное проветривание за счет фрамуг. В кабинете имеется раковина с подводкой горячего и холодного водоснабжения, канализование централизованное. Разделение зон (для обработки рук и перчаток) имеется.

Кабинет оборудован письменным столом для работы с документацией, 2 шкафа для хранения документации, шкаф для хранения верхней и спецодежды, весы, кушетка, медицинский манипуляционный столик.

В наличии имеются препараты для оказания неотложной медицинской помощи.

Емкости для проведения текущей дезинфекции имеются в достаточном количестве, промаркированы в соответствии с обрабатываемыми поверхностями, на емкостях имеется отметка о дате приготовления дезсредства, сроках годности и концентрации растворов, работа проводится раствором «Жавилар плюс», инструкция по приготовлению и применению дезинфицирующих средств имеется на рабочем месте.

Лампа бактерицидная настенная располагается в кабинете приема, график бактерицидной обработки воздуха разработан в соответствии с требованиями Руководства 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», в журнале ведется учет рабочего времени и списание в соответствии с требованиями Руководства 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Организация противоэпидемического режима в медицинском блоке в соответствии с требованиями главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В процедурном кабинете размещен изолятор на время ЛОУ, установлены емкости для сбора рвотных масс, каловых масс.

Прием детей в ЛОУ с дневным пребыванием осуществляется на основании справки врача-педиатра по форме 079/у, в справке указаны даты последних прививок.

Ежедневно фельдшером осуществляется осмотр детей на педикулез и состояние здоровья, запись осуществляется в журнале «Осмotra на педикулез», выявленных случаев педикулеза не зарегистрировано.

Количество рабочего персонала: 8 человек – основной персонал – начальник лагеря, медсестра, четыре воспитателя, инструктор по ФК, аккомпаниатор, вспомогательный персонал: начальник хозяйственного отдела, уборщик служебных помещений. Работники лагеря (основной персонал) имеют личные медицинские книжки с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиеническом обучении, данные о проведении прививок согласна Национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям.


▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание не выдавалось.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:




(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия свидетельства ОГРН 1027001620051 от 13.01.1998 года, лицензии на образовательную деятельность, список работников, приказ №224 «Об организации работы лагерей с дневным пребыванием», режим дня, перечень оздоровительных мероприятий, копии договоров на коммунально-бытовое обслуживание, копия Журнала бракеража готовой кулинарной продукции, копия Меню, протоколы лабораторных исследований, копия экспертного заключения.

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист эксперт ТО У
Роспотребнадзора по Томской области
в городе Стрежевом

 _____ Дубовик А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МОУ «СОШ №4» городского
округа Стрежевой Рябченко Г. Н.

« 02 » _____ 06 / 20 14 года

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)